


## Návod MAS 32

## VIAC TÓNOVÁ AKUSTICKÁ SIGNALIZÁCIA

MAS 32. 24  
MAS 32. 230



Inštaláciu a pripojenie zariadenia môže uskutočniť iba kvalifikovaný pracovník

Objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti, alebo chýbajúcu časť neinstalujte toto zariadenie a reklamujte ho u svojho predajcu.

### 1. Technické parametre

Napájacie napätie: 24V AC/DC, 4W  
230V AC, 50Hz, 7W

Materiál základne: ABS

Krytie: IP 65

Rozsah prac. teplôt: -30 až + 50°C

Priemer privod. kábla: 6 – 8 mm


Rozmery: 115 x 90 x 70 mm

Hmotnosť (24V): 260 g


Hmotnosť (230V): 320 g

Akustický výkon: 95 - 115dB

### 2. Inštalácia na stenu




### 3. Rozmery





Pre vzdialené vypnutie húkačky a vzdialené zopnutie extra tónu, viď bod 7


### 4. Bloková schéma konektorov a prepínačov




### 5. Pripojenie elektrických vodičov



## 6. Nastavenie hlasitosti skratovacími prepokami



## 7. Vzdialené vypnutie húkačky a vzdialené zopnutie extra tónu



## 8.

Nastavenie DIP preínača	Druh tónu		Frekvencia tónu [Hz]		Frekvencia modulácie tónu [Hz]
			Dolná hranica	Horná hranica	
	Stály tón		3500		-
	Stúpajúci tón		2400	2898	7
	Stúpajúci tón		2400	2898	1
	Stály tón		2850		-
	Stúpajúci tón		2400	2850	7
	Stúpajúci tón		2400	2850	1
	Stúpajúci tón s prerušením		2400	3500	3.0s tón + 0.5s prerušenie
	Klesajúci tón		3500	2400	1
	Striedanie tónov		2400	2850	2
	Impulzný tón		3500		0.5
	Striedanie tónov		2500	3500	1
	Impulzný tón		2850		0.5
	Impulzný tón		3500		0.25s tón 1.0s medzera
	Stály tón		3300		-

	Striedanie tónov		2800	2400	1
	Impulzný tón		3000		0.15s tón 0.15s medzera
	Impulzný tón		3000		1.8s tón 1.8s medzera
	Impulzný tón		3000		6.5s tón 13.0s medzera
	Stály tón		3000		-
	Striedanie tónov		2800	2400	0.5
	Impulzný tón		3000		0.5s tón 0.5s medzera
	Impulzný tón		2850		0.15s tón 0.10s medzera
	Stúpajúci tón		3000	3500	50
	Stúpajúci tón		2400	2850	50
	Impulzný tón		3300		3x0.5s tón + 3x0.5s medzera + 1.5s pauza
	Impulzný tón		2850		3x0.5s tón + 3x0.5s medzera + 1.5s pauza
	Stály tón		4000		-
	Stúpajúci tón		2000	2850	7
	Striedanie tónov		3500	3200	2
	Striedanie tónov		3000	3250	2
	Striedanie tónov		2850	3000	2
	Striedanie tónov		2850	3500	1